Du 28 aout
1777.

~~tumeur~~ trouvée sur l'aorte et la veine cave.

N°: 52

Rapport

Sur une observation anatomique Communiquée à L'academie par M.r de la Verniere Medecin à Nismes

Le sujet de l'observation dont M.r de la Verniere a fait part à l'academie est une tumeur dure, Bosselée, ~~du~~ du poids de six onces, posée immediatement sur l'artere aorte et la Veine Cave, entre les deux Reins, et qui fut trouvée ~~à~~ à l'ouverture d'un cadavre par un chirurgien de Nismes. cette tumeur Etoit formée d'une Groupe de Glandes tuméfiées, du Volume d'une petite noix, revetues de leur membrane charnue, plus Epaisse que dans l'etat naturel, et liées entr'elles par un tissu cellulaire tres serré; l'artere mesenterique supe=rieure traversoit librement cette tumeur, dont chaque glande renfermoit une pulpe un peu molasse gypseuse, qui par diverses sections sembloit Encore presenter le trajet circulaire des Vaisseaux constructeurs de ces organes, dans les quels la substance pulpeuse se trouvoit corporifiée, et les taches de pourpre en avoient penetré l'interieur en tous sens.

Pour que l'observation de M.r de la Verniere eut pû Etre de quelqu'utilité à l'art, il ~~est été à desirer~~ auroit fallu qu'il nous eut donné le detail historique de la maladie qui ~~auroit~~ avoit precedé; mais il convient lui meme n'avoir à cet Egard aucune connoissance sur l'etat primitif du malade qu'il n'a jamais Vu ni connu, ce qui Rend son observation bien moins interessante. on doit au moins lui savoir Gré des peines qu'il s'est donné pour decouvrir la nature des sucs qui avoient formé la tumeur dont Est question, et Voici quel a été le Resultat de ses experiences à ce sujet. une portion de la matiere pulpeu-se depouillée de son Enveloppe Et presentée à la flamme decrepita et se Reduisit en charbon onctueux, sans donner

ARC 50
n°52

aucune flamme : une autre portion revetue de ses Envelopes ~~est~~ et mise sur une plaque de fer posée sur de la braise, exhala une fumée Epaisse, se racornit par ses bords et donna au bout d'un quart d'heure une flame bleuatre, qui s'agita comme celle d'une lampe soufflée par l'emailleur, avec un petit bruit continu de detonation. la combustion finie il en resulta un Caput mortuum du volume presque de la moitiée de la ~~portion~~ partie brulée. une portion de la ~~portion~~ pulpe gypseuse desséchée et reduite en poudre à été indissoluble dans l'eau. une partie fraiche de cette pulpe coupée par tranches et mise dans l'esprit de vin s'y est un peu ramollie dans l'espace d'un demi quart d'heure : une autre portion fraiche et depouillée de son enveloppe et plongée dans l'eau forte pendent dix minutes, s'est racornie sensiblement et a acquit à sa surface une couleur jaune non penetrante. la meme chose, excepté la couleur jaune, est arrivée à une autre portion de la meme pulpe jettée dans l'eau bouillante, avec cette difference que la substance pulpeuse donna quantité de bulles d'air dans le tems de son immersion, et que sa consistance après sa coction fut comme un cerveau cuit.

Si L'academie ne peut faire ~~aucun~~ usage de l'observation de Mr. de La Vernière, parcequil n'a pu lui donner aucun renseignement soit sur la

nature, la Cause, Soit Sur les Suites de la maladie qui en fait le sujet, elle doit aumoins des remercimens a ce medecin qui n'a negligé aucuns des moyens de decouvrir par l'analyse Et les experiences chy=miques la nature de la tumeur Et son caractere. c'est ainsi que nous jugeons. à Paris ce 28 aoust 1777

P. Süe

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE